

CATALOGO

Serre con FILM
Serre in Policarbonato
Tunnel Antigrandine
Voliere e pollai

Box tunnel in PVC
ACCESSORI



Serra COMPACT



MISURE:

Larghezza : 2m

Lunghezza : 2m+PROLUNGHE 2m

Passo arcata: 1m

Profilo struttura : 45mm

Rinforzi : architravi su arcate

Altezza : 2,2m

Porte con finestra su fronte e retro




4mm

Grammatura 800g/m²




6mm

Grammatura 1300g/m²



Larghezza profilo 45mm

Serra CLASSIC



MISURE:

Larghezza: 3m

Lunghezza 2m+PROLUNGHE 2m

Passo arcata : 2m

Profilo struttura : 60mm

Altezza : 2m

Porte con finestra su fronte e retro



4mm

Grammatura 800g/m²



6mm

Grammatura 1300g/m²



Larghezza profilo 60mm


Serra PRIME



MISURE:

- Larghezza : 3m
- Lunghezza 4m+PROLUNGHE 2m
- Passo Arcata : 2m
- Struttura con rinforzi e architravi



- Profilo Struttura : 60mm
- Altezza : 2,10m
- Porte con finestra su fronte e retro



Grammatura 800g/m²



Grammatura 1300g/m²



Larghezza profilo 60mm

Serra PRIME Plus



MISURE:

- Larghezza : 3m
- Lunghezza 4m+PROLUNGHE 2m
- Passo Arcata : 67 cm
- Struttura con rinforzi e architravi
- Cornicione perimetrale a terra
- Profilo Struttura : 57mm
- Altezza : 2,18m
- Porta con finestra su fronte




4mm

Grammatura 800g/m²



6mm

Grammatura 1300g/m²



Larghezza profilo 57mm

Serra ComPRO



LARGHEZZA 4m

MISURE:

- Larghezza : 4m
- Lunghezza : 4m+PROLUNGHE 2m
- Passo Arcata : 1m
- Profilo Tubolare : 40x20mm

- Altezza : 2,30m
- Porta a due ante con finestra su fronte e retro



4mm

Grammatura 800g/m²



6mm

Grammatura 1300g/m²



LARGHEZZA 3m

MISURE:

- Larghezza : 3m
- Lunghezza : 4m+PROLUNGHE 2m
- Passo Arcata : 2m
- Profilo Tubolare : 40x20mm

- Altezza : 2,0m
- Porta con finestra su fronte e retro



MISURA TUBOLARE : 40x20mm

Serra Master



LARGHEZZA 4m/6m

MISURE:

- Larghezza : 4m (6m)
- Lunghezza : 4m+PROLUNGHE 2m
- Passo Arcata : 2m
- Profilo Tubolare : 40x20mm
- ARCATA A TRALICCIO

- Altezza : 2,60m
- Porte a doppia anta con finestre su fronte e retro




4mm

Grammatura 800g/m²



6mm

Grammatura 1300g/m²



40mm

20mm

MISURA TUBOLARE : 40x20mm


Serra MiCASA Curve



MISURE:

- Larghezza : 3m-3,5m-4m
- Lunghezza : 4m+PROLUNGHE 2m
- Passo Arcata : 67cm
- ARCATE A TRALICCIO
- Cornice perimetrale
- Finestre su tetto

- Altezza colmo: 2,77m
- Porta frontale con finestra su fronte e retro




Grammatura 800g/m²



Grammatura 1300g/m²




Serra PREMIUM



MISURE:


- Larghezza : 3m
- Lunghezza 2m+PROLUNGHE 2m
- Passo Arcata : 1m
- Struttura con rinforzi e architravi
- Profilo Struttura : 60mm
- Altezza : 2,40m
- Porte con finestra su fronte e retro



Grammatura 800g/m²



Grammatura 1300g/m²



Larghezza profilo 60mm

Serra GEO



MISURE:

- Larghezza : 2,5m
- Lunghezza 4m+PROLUNGHE 2m
- Passo Arcata : 67 cm
- Struttura con rinforzi e architravi
- Cornicione perimetrale a terra
- Profilo Struttura : 57mm
- Altezza : 2,45m
- Porta con finestra su frontale
- Finestra su tetto



4mm

Grammatura 800g/m²



6mm

Grammatura 1300g/m²




Larghezza profilo 57mm

Serra HAUSE



MISURE:

- Larghezza : 2,35m
- Lunghezza 2,14m+PROLUNGHE
- Passo Arcata : 67 cm
- Struttura con rinforzi e architravi
- Cornicione perimetrale a terra
- Profilo Struttura : 57mm
- Altezza : 2,35m
- Porta con finestra su frontale



Larghezza profilo 57mm

Serra BoxSER



MISURE:

- Larghezza : 3m
- Lunghezza : 4m+PROLUNGHE 2m
- Passo Arcata : 1m
- Profilo Tubolare : 40x20mm
- ARCATA A TRALICCIO

- Altezza : 2,20m
- Porta con finestra su fronte e retro




4mm

Grammatura 800g/m²



6mm

Grammatura 1300g/m²



40mm

20mm

MISURA TUBOLARE : 40x20mm

Serra OASI




LARGHEZZA 3m

MISURE:


- Larghezza : 3m
- Lunghezza : 4m+PROLUNGHE 2m
- Passo Arcata : 1m
- Profilo : 40x40mm
- Rinforzi : architravi e controventature

- Altezza colmo: 2,60m
- Altezza a lato 1,60m
- Porta frontale con finestra
- Finestra sul retro





4mm

Grammatura 800g/m²




6mm

Grammatura 1300g/m²



MISURA PROFILO : 40x40mm

Serra OASI Plus



LARGHEZZA 4m

MISURE:

- Larghezza : 4m
- Lunghezza : 4m+PROLUNGHE 2m
- Passo Arcata : 1m
- Profilo : 40x40mm
- Rinforzi : architravi e controventature

- Altezza colmo: 2,60m
- Altezza a lato 1,80m
- Porta frontale con finestra
- Finestra sul retro




4mm

Grammatura 800g/m²



6mm

Grammatura 1300g/m²



MISURA PROFILO : 40x40mm

Serra MiCASA



MISURE:

- Larghezza : 3m-3,5m-4m
- Lunghezza : 4m+PROLUNGHE 2m
- Passo Arcata : 67cm
- ARCATE A TRALICCIO
- Cornice perimetrale
- Finestre su tetto

- Altezza colmo: 2,77m
- Altezza a lato 1,56m
- Porta frontale con finestra su fronte e retro



4mm

Grammatura 800g/m²



6mm

Grammatura 1300g/m²



Serra MiniPLUS



4mm

MISURE:

- Larghezza : 90cm
- Lunghezza : 175cm
- Altezza : 80cm


Grammatura 800g/m²

POLICARBONATO:

- Lastra alveolare 4mm spessore



Larghezza profilo 45mm



80cm

Lastre Policarbonato Alveolare



4mm

Grammatura 800g/m²



6mm

Grammatura 1300g/m²



Fogli Policarbonato Alveolare

Spessore : 4mm grammatura 800g/m²

Spessore : 6mm grammatura 1300g/m²

MISURA: 2600x210mm

Made in Italy



SPESSORE ACCIAIO MAGGIORATO

Struttura Tunnel Easy



Diametro
25mm


LARGHEZZA:

3m-3,5m-4m

PASSO ARCADE: 1m

LUNGHEZZA:


2m+PROLUNGHE di 1m



SPESSORE ACCIAIO MAGGIORATO

Serra Easy

**Diametro
tubolare 25mm**



Struttura Tunnel Easy



MISURE:

3x4m - 3x6m - 3x8m

COPERTURA

**Telo PE+rete antigrandine
incorporata grammatura
150g/m²**

**Apertura fronta a cerniera
Finestre laterali con zanzariera**



SPESSORE ACCIAIO MAGGIORATO

Serra Easy TOP



Struttura ad arco EASY

Tipologie di telo

- Film da 150MC


- Film da 200MC Long Life

Larghezza 3m con tubolare da 25mm

Larghezza 3,5m e 4m con tubolare da 32mm

Kit porta con maniglia incluso

ACCESSORI OPZIONALI : aperture laterali a rullo



Serra MyHome



Struttura PROFESSIONALE

- Acciaio strutturale
- Zinatura a caldo
- Tubolare 33mm



RINFORZI:

- Architravi
- Controventature
- Spessore acciaio 2mm


TELO

Film professionale per serre 200MC
Clip aggancio in acciaio

ACCESSORI INCLUSI

- Aperture laterali a rullo con manovelle
- Spalle blocco aperture laterali
- Porta frontale con maniglia

LARGHEZZE: 1,8m - 2,10m - 2,60m -
3,10m - 3,85m - 4,25m



Serra FullGREEN



Struttura PROFESSIONALE

- Acciaio strutturale
- Zinatura a caldo
- Tubolare 40mm

RINFORZI:

- Architravi
- Controventature
- Spessore acciaio 2mm

TELO

Film professionale per serre 200MC
Clip aggancio in acciaio

ACCESSORI INCLUSI

- Aperture laterali a rullo con manovelle
- Spalle blocco aperture laterali
- Porta frontale con maniglia


LARGHEZZE: 4,8m - 6m - 6,5m

VERSIONE CARPORT



SPESSORE ACCIAIO MAGGIORATO

Tunnel EasySol




Struttura ad arco EASY

Tipologie di rete:

- Ombreggiante TENAX
- La migliore rete in commercio


Larghezza 3m con tubolare da 25mm

Larghezza 3,5m e 4m con tubolare da 32mm



SPESSORE ACCIAIO MAGGIORATO

Tunnel NetPlus




Struttura ad arco EASY

Tipologie di rete

- Antigrandine PROFESSIONALE
- Serraggio con CLIP

Larghezza 3m con tubolare da 25mm

Larghezza 3,5m e 4m con tubolare da 32mm




SPESSORE ACCIAIO MAGGIORATO

Pollaio Voliera



EasyEG



Struttura ad arco EASY

Tipologie di rete:

- Rete specifica per pollai e voliere marca TENAX la migliore sul mercato.


Larghezza 3m con tubolare da 25mm

Larghezza 3,5m e 4m con tubolare da 32mm

Kit porta con maniglia incluso



ACCESSORI OPZIONALI : aperture laterali a rullo



SPESSORE ACCIAIO MAGGIORATO

Tunnel EasyBoX



Struttura ad arco EASY


Tipologie di telo:

- Film PVC 220 MC ad alta resistenza meccanica e durata.
Colore : beige, verde, celeste

Larghezza 3m con tubolare da 25mm

Larghezza 3,5m e 4m con tubolare da 32mm

ACCESSORI OPZIONALI : frontali con porta






ArchiTOP

60mm



STRUTTURA: arcate modulabili in acciaio zincato a caldo con tubolare da 60mm di diametro.
Passo arcate : 1,5m - Rinforzi : controventature - Piastre per ancoraggio spessore 1cm
LARGHEZZA: 7,30m - Altezza al colmo : 3m - Altezza a lato 1,6m - Struttura frontale **OPZIONALE**

COPERTURE: Film serra 200MC LongLIFE - Rete Antigrandine - Rete Ombreggiante - Telo PVC



Tavolo GreenME

Tavolo banco da lavoro rialzato semenzaio in acciaio zincato con sistema di drenaggio acqua.



Tavolo GreenPlan

Tavolo banco da lavoro rialzato semenzaio in acciaio zincato con sistema di drenaggio acqua.



Tavoli GreenEXPO

Tavolo bancale in alluminio drenante professionale per esposizioni piante e fiori
MISURE: 1025x2055mm H:75cm




75cm



Aiuola PLET

Aiuola rialzata con profili acciaio zincati e verniciati.
Capottina opzionale.
MISURA: 150x75cm H:30cm



Torri Idroponiche



GreenTOWER - Torre Idroponica per coltivazione orto verticale

- Ogni piano n°6 vani
- Torri da 7 fino 10 vani
- Sistema tubi PVC
- Vasi contenitivi
- Motore Pompa 18W
- Tubi irrigazione
- Presa elettrica
- Alimentatore



GreenVEG - Torre Idroponica per coltivazione orto verticale

Torre composta da 6 piani per n°4 vani ciascuno

- Sistema tubi PVC
- Vasi contenitivi
- Motore Pompa 18W
- Tubi irrigazione
- Presa elettrica
- Alimentatore
- Rotelle



